

www.escourbiac.com escourbiac@escourbiac.com

Bureau commercial 258 rue Marcadet 75018 Paris tél. 01 44 85 37 77 fax 01 44 85 75 26

Imprimerie Graulhet Route de Lavaur B.P. 171 81304 Graulhet Cedex tél. 05 63 42 84 00 fax 05 63 34 58 81

Escourbiac Société Anonyme Capital de 762 245 € Code APE 1812Z SIRET 325 943 488 000 16 TVA intracommunautaire n°R54325943488

→ PROFIL

Le profil standard que nous utilisons, et qui décrit le comportement de nos presses sur papier couché est ISO COATED-v2-eci-icc.

Vous Trouverez, en annexe 1, comment paramétrer vos logiciels PAO avec ce profil.

→ QUEL TYPE DE FICHIER DEVEZ-VOUS FOURNIR ?

- a) En priorité, des fichiers au format PDF-X1A. (en annexe 2, comment générer ces PDF d'après vos fichiers)
- b) Sinon, Lorsque vous souhaitez une prestation de retouche chromatique, fournissez-nous un fichier natif complet (voir annexe 3)

→ VERIFIEZ VOS PDF AVANT DE NOUS LES ENVOYER

- Avec acrobat reader dans « préférences » , puis « affichage » puis cochez la case « aperçu de la surimpression ».
- Avec acrobat pro, dans « aperçu de la sortie » cochez « Simuler la surimpression ».

→ COMMENT NOUS TRANSMETTRE VOS FICHIERS ?

Sur support physique ou aux adresses électroniques suivantes : a) Boites e-mail : flashage@escourbiac.com

Compressez votre fichier, la transmission sera plus rapide et plus sûre

b) Serveur FTP sur le site de l'imprimerie : escourbiac.com Identifiant : client Mot de passe : depotesc

c) Par WeTransfer à l'adresse : flashage@escourbiac.com

ANNEXE 1 - PROFILS

1) Placez le profil (en pièce jointe) à cet endroit

9 😶			Recommended				C
< ►) ::: = III Imi (\$	F 🚫 🚺 🤇		1				
APPAREILS	Apogee Prepress Client	Application Support	CMMs	Þ	Black & White.icc	AdobeRGB1998.icc	
Commun A	Applications	Audio	Profiles	•	Blue Tone.icc	AP Arctic70v4.1.icm	
	Bibliothèque ►	Automator	Scripts	1	CoatedFOGRA39.icc	AP Munke60v4.1.icm	
	Guides deformations	Caches	P. C.		CYCLUS PRINT.icc	AP Munke60v4.1.icm	
iMac de Gravure	i opt	ColorPickers	P		Displays >	AP Munke60v4.1.icm	
Macintosh HD	setup.xml	ColorSync	•		▶ eizo 21-03-11 1.icc	AP Munke60v4.1.icm	
SAUVEGARDE 3BIS 🌰	Système >	Components	(b) (b)		GRACoL20ted1v2.icc	AP Munke60v4.1.icm	
🔤 SAUVEGARDE 3 🛛 🔺	Utilisateurs	Compositions	15 E		Grav Tone.icc	AppleRGB.icc	
PARTACÉS	_	Contextual Menu Items	1		SOcoated00 eci,icc	CoatedFOGRA27.icc	
		Desktop Pictures	P		SOcoated v2 eci.icc	CoatedFOGRA39.icc	
		Developer	P.		ISOnewspaper26v4.icc	CoatedGRACoL2006.icc	
		Dictionaries	P		SOuncoated.icc	ColorMatchRGB.icc	
serveur210 =		Documentation	P		SOwebcoated.icc	eciRGB v2 ICCv4.icc	
ARCHIVE-APOGEE1		Extensions	r U		Lightness Decrease.icc	SOcoated Fogra39.icc	
ARCHIVE-APOGEE1-Backup		Extensis	P.		Lightness Increase.icc	SOcoated v2 eci.icc	
ARCHIVE-APOGEE2		Eilesystems	(F)		Profiles	SOuncoated.icc	
💷 mac-lilian		Eonts	P.		SO LWC dard eci, icc	lapanColor. Coated.icc	
Tous		Erameworks	P		SO Unco647 eci.icc	lapanColorcoated.icc	
		Google	P.		PSRgravureLWC.icc	lapanColorspaper.icc	
EMPLACEMENTS		Graphics	P.		S PSRgravureMF.icc	lapanColorCoated.icc	
M Bureau		Image Capture	P		S PSRgravureSC.icc	IapanWebCoated.icc	
BAT Epson_7890		Input Methods	P		Recommended	ProPhoto.icm	
images 📃		Internet Plug-Ins	P.		SC paper ecilicc	SRGB Colo Profile.icm	
Mail Downloads		iTunes	P.		Sepia Tone.icc	UncoatedFOGRA29.icc	J
IBATOHeat Eason 7000		- I			N CHAR 3007 In-	- UCN AD30071	

Sur PC placez-le sur C: -> Program files -> Fichiers communs -> Adobe -> Color -> Profiles

2) Dans Photoshop, "édition", "couleurs", validez le puis enregistrez et nommez ces réglages 'Escourbiac"



3) Dans Bridge, "édition", "paramètres de couleur créative suite", cliquez sur "appliquer". Votre suite Adobe est ainsi paramétrée.

Couleurs Creative Suite				
Synchronisation Vos applications Creative Suite sont synchronisées à l'aide de paramètres identiques pour une gestion des couleurs homogène.				
Couleurs à l'écran Préparation de contenu pour une présentation vidéo et à l'écran. Emule le comportement des couleurs de la plupart des applications vidéo. Ce paramètre n'est pas recommandé pour les documents contenant des données CMN.				
ESCOURBIAC				
Pré-presse pour l'Europe 3 Préparation de contenu pour des conditions d'impression communes en Europe. Les valeurs CMJN sont conservées. Les avertissements relatifs aux profils sont activés. Utilise le profil ICC CMJN mis à jour pour l'impression offset sur papier couché (FOGRA39).				
Utilisation générale pour l'Europe 3 Couleurs générales pour l'écran et l'impression en Europe. Les avertissements relatifs aux profils sont désactivés. Utilise le profil ICC CMJN mis à jour pour l'impression offset sur papier couché (FOGRA39).				
Web/Internet pour l'Europe 2 Préparation de contenu destiné à une utilisation autre que l'impression, comme le Web (WWW), en Europe. Le contenu RVB est converti en sRVB. Utilise le profil ICC CMJN mis à jour pour l'impression offset sur papier				
Afficher la liste complète des fichiers de paramètres couleur				
Afficher les fichiers de paramètres couleur enregistrés Appliquer Annuler				

ANNEXE 2 - PDF-X1a

POUR SUITE ADOBE

1) Placez le "SheetSpotHiRes_1v4_IND4.joboptions" (en pièce jointe) dans votre application InDesign. Puis dans "Paramètres prédéfinis d'exportation PDF" du menu "Fichier", chargez ce fichier. à la création de votre PDF, il apparaîtra dans le menu.

	Exporter au for	mat Adobe PDF
Paramètre prédéfini A	dobe PDF : SheetSpotHiRes_1v4_IND4	•
	Norme : PDF/X-1a:2001	Compatibilité : Acrobat 4 (PDF 1.3)
Général	Général	
Compression Repères et fonds perdus Sortie Avancé Protection	Description : Ghent PDF Workgroup	- 2008 Specifications version 4 / (PDF/X-1a:2001 compliant)
Synthese	Pages Toutes Etendue : 1 Planches Options Incorporer les vignettes de page Optimiser pour un affichage rapid Créer un PDF balisé Exporter les calques : Calque	Afficher le PDF après exportation e sur le Web Créer des calques Acrobat es visibles et imprimables
	Inclure Signets Hyperliens	Objets non imprimables Grilles et repères visibles

2) les fichiers Illustrator et Photoshop peuvent être directement enregistrés en PDF-X1a en utilisant la même définition (joboption) qui apparaîtra dans le menu PDF.
 Si vous créez des PDF-X1a à partir des fichiers Postscipt et Distiller, utilisez ce même joboption.

POUR XPRESS

1) Placez le "SheetSpotHiRes_1v4_IND4.joboptions" (en pièce jointe) dans votre application XPRESS. Puis dans "PDF" du menu "Préférences", cliquez sur "Direct to PDF".

	Préférences		
blication ffichage aramètres de saisie olice de remplacement nulation uvrir et enregistrer estionnaire d'XTensions artage olices iste de fichiers hemin par défaut PS révisualisations pleine avigateurs ob Jackets DF	Flux de production:		
SD Import laceholders orrecteur orthographi ableaux raction/prix ffets d'image jet énérales ML Import	Utiliser dossier journal: Parcourir Macintosh HD:Users:admin:Documents		
SD Import laceholders orrecteur orthographi ableaux raction/prix ffets d'image jet énérales ML Import	Utiliser dossier journal: Parcourir Macintosh HD:Users:admin:Documents		

- pour installer ce joboption, choisissez "Edition"→ "Style de sortie" Importez le "SheetpotHiRes_1v4" ouvrez et enregistrez.
- 3) Générez votre PDF comme suit :

000		Exporter au format	PDF	
Enr	egistrer sous :	CAHIER DES CHARGE	S-19-08-10_PR	
	dossier sa	ns titre	; Q	
APPAREILS Commun Disk Mac de Gravure Macintosh HD SAUVEGARDE 3BIS SAUVEGARDE 3 AUVEGARDE 3 PARTAGÉS serveur2k3		Nom		Date de modification
	Pages: Style PDF:	Toutes SheetSpotHiRes_1v4 Options	•	
Masquer l'extension	CINUUVEAU UUS		(Annuler Enregistrer

VÉRIFIEZ VOTRE PDF

3) Si vous avez Acrobat Pro, analysez votre PDf avec le "contrôle en amont" (voir ci-dessous).



ANNEXE 3 - FICHIERS NATIFS

RÈGLES À RESPECTER :

- Mise en page au format identique à votre commande.
 Prévoir 3 mm de fonds perdus tournants.
- → Toutes les polices utilisées ainsi que celles incorporées dans les imports sont à fournir.
- → Les aplats noir à 100% doivent être soutenus de Cyan : 40%, Magenta : 30%, Jaune : 30%.
- Enfin, utilisez la fonction "rassemblez les infos pour la sortie" dans Xpress et "Assemblage" dans InDesign. Attention, cette fonction n'incorpore pas les polices utilisées dans les imports.